

AUTOMOTIVE



CATALOGO

CARROZZERIA



2023

www.essediservice.it

Made in Italy



Indice:

Pag. 4-7	Vernici Spray
Pag. 8	Trattamenti Protettivi Lamiera
Pag. 9	Zincanti
Pag. 10-11	Trattamenti Protettivi/Rifinitura Plastiche
Pag. 12-13	Riparatori Plastiche
Pag. 14-15	Sigillanti
Pag. 16-17	Collanti
Pag. 18-19	Adesivi
Pag. 19	Polish Spray
Pag. 20-21	Fondi Spray
Pag. 21-22	Materiale di Consumo

Vernici Spray



Vernice per Paraurti



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici (Paraurti, Profili, coppette specchietti retrovisori , ecc.) .

Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'applicazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio.

Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.


Conf.

500 ml - Nero Opaco
 500 ml - Nero Lucido
 500 ml - Grigio Chiaro
 500 ml - Grigio Scuro
 500 ml - Grigio C112
 500 ml - Grigio C113
 500 ml - Grigio A-VW

Cod.

C100
 C101
 C102
 C104
 C112
 C113
 C111

Trasparente a Rapida Essiccazione



È un'eccezionale vernice trasparente professionale che consente di ricreare le caratteristiche originali. Ha un'asciugatura veloce e buone proprietà riempitive. Ottima resistenza alle intemperie. Non ingiallisce nel tempo donando alla superficie lucentezza. Fuori polvere in 5-10 minuti.

Conf.

500 ml - Trasparente Lucido
500 ml - Trasparente Opaco

Cod.

C108
C108.OP

Vernice Nero K



Vernice nero opaco per vetture di nuova generazione.

Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici (Plastiche , Paraurti ecc) Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'applicazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.

500 ml

Cod.

C100.K

Vernice Nero Alta Temperatura



Rapida essiccazione. Resistente alle alte temperature FINO A 600°. Eccellente ancoraggio. Ottimo potere coprente e riempitivo. Buona espansione, superficie ruvida. Buona resistenza alle intemperie ed antigraffio.

Conf.

400 ml

Cod.

C100.ATO

Goffrante per Plastiche



Goffrante per Plastiche



Strutturante plastico additivato di Primer universale per ricreare la finitura delle plastiche. Asciuga in pochi minuti riproducendo la goffratura dei paraurti o di tutte quelle plastiche che necessitano di riacquisirla. Asciuga velocemente. Una volta asciutto il prodotto è sovraspruzzabile con colore paraurti.

Conf.

500 ml - Goffrante per Plastiche

Cod.

C110

Vernice Nero Multiuso



Vernice spray ideale per la verniciatura di materiali sintetici. Ricrea il colore originale su plastiche scolorite o su riparazioni effettuate in precedenza. Facile e rapida nell'essiccazione, non necessita di Primer. Rimane elastica mantenendo un'eccezionale aggrappaggio. Ottima resistenza ai raggi UVA e agli urti. Veloce in asciugatura.

Conf.

400 ml

Cod.

C109

Vernice Grigio Cerchi



Vernice di colore argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida asciugatura

Conf.

500 ml - Grigio Cerchi

Cod.

C106

Vernice Alluminio Ruote



Vernice metallizzata di colore alluminio-argento indicata per rinnovare cerchi e copricerchi. Prodotto di rapida asciugatura.

Conf.

500 ml - Alluminio Ruote

Cod.

C107



Trattamenti Protettivi Lamiera

Body - Sottoporta Antisasso



Protettivo antisasso insonorizzante ideale per ricreare la struttura originale del sottoporta. Ottimo aggrappaggio su lamiera nuda o trattata. Non invecchia nel tempo.

Se sovraverniciato con prodotto ad acqua attendere da 1 ora ad 1 ora e ½.

Conf.

500 ml - Body Nero

1 Lt - Body Nero

1 Lt - Body Grigio


Cod.

C120

C120.LN

C120.LG

Protettivo per Scatolati Neutro



Prodotto anticorrosivo composto da miscele di cere sintetiche. Le sue ottime proprietà penetranti e idrorepellenti lo rendono indispensabile per la protezione dell'interno delle porte, cofani, ecc.

Conf.

500 ml - Prot. per Scatolati Neutro

Cod.

C130



Zincanti

Zinco 98%



Il prodotto è una vernice protettiva con zinco lamellare 98% e alluminio. Forma una pellicola di zinco che può essere sia verniciata sia lasciata come protezione finale. Il prodotto per le sue proprietà, derivate dalla presenza di zinco lamellare, protegge lamiere e superfici zincate e metalliche. Preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione. E' ideale, in quanto antiruggine e anticorrosivo, per ritocchi su qualsiasi struttura.

Conf.

400 ml - Zinco 98%

Cod.

C301

Zinco Epossidico



Nuova formulazione di alta qualità per materiali grezzi quali metalli ferrosi e non ferrosi e su varie superfici. Può essere utilizzato anche come Primer in quanto è facilmente sovraspruzzabile. La combinazione dello zinco con la resina epossidica rende il prodotto un ottimo inibitore di ruggine garantendo la massima protezione dalla corrosione.

Conf.

500 ml - Zinco Epossidico

Cod.

C300



Trattamenti Plastiche



Pulitore Per Plastiche



Pulitore antistatico specifico per plastiche. La sua formulazione garantisce un'elevata pulizia della superficie senza lasciare residui. Grazie alla sua evaporazione accelerata evita il ristagno di prodotto nella struttura aperta della plastica ed evitandone successivamente il rilascio.


Conf.

500 ml - Pulitore per Plastiche

Cod.

C200

Aggrappante Per Plastiche



E' un tipo di fondo trasparente che assicura adesione alla quasi totalità delle plastiche in commercio. Ideale per tutte le pre-lavorazioni. Consigliato per la riparazione delle stesse. Si asciuga in 10 minuti.

Conf.

500 ml - Aggrappante per Plastiche

Cod.

C210

Extra Spray 1000



È un olio speciale che consente il reidratamento delle plastiche donando una sensazione di nuovo. Ideale per ravvivare guarnizioni, battitacco e varie plastiche esterne. Spruzzato nel vano motore isola tutta la parte elettrica creando un'invisibile pellicola idrorepellente. Non contiene silicone.

Conf.

500 ml - Extra Spray 1000

Cod.

C400

Riparatori Plastica



Utensile Fissaggio Graffette su Plastica



Kit per la riparazione forte e duratura nel tempo per plastiche. Il nostro kit termo saldante permette di cucire il taglio nella plastica dei paraurti, di riattaccare le asole reggigiri, o altri supporti che se non riparati obbligano a dovere sostituire il pezzo intero.

- Un utensile con potenza regolabile, pratico e veloce per eseguire la riparazione.
- Graffette in metallo in diverse forme per eseguire la riparazione in ogni piega.



7001.SWR81 7001.SWR85 7001.SWR86



7001.SWR87 7001.SWR88 7001.SWR89



7001.SWR90 7001.SWR91

Conf.

Utensile Fissaggio Graffette
Graffette a M per angoli aperti con filo da 0,8 mm
Graffette a punta per angoli 90° con filo da 0,8 mm
Graffette ondulate con filo da 0,8 mm
Graffette serpentina con filo da 0,8 mm
Graffette a serpentina a 5 fili da 0,6 mm
Graffette ondulate con filo da 0,6 mm
Graffette serpentina con filo da 0,6 mm
Graffette ad alta tenuta per parti piane a 4 fili da 0,6 mm

KIT GRAFFETTE CONTENETE 800 Pz.

Cod.

7001.BS100
7001.SWR81
7001.SWR85
7001.SWR86
7001.SWR87
7001.SWR88
7001.SWR89
7001.SWR90
7001.SWR91

7001.SWRKIT

Bicomponente Riparatore Plastiche

Adesivo a rapido indurimento che garantisce un'elevata adesione su plastiche rigide e flessibili. Perfettamente sovraverniciabile.



Conf.

50 ml - Riparatore Plastiche Nero **Rapido**
 50 ml - Riparatore Plastiche Nero Lento
 50 ml - Riparatore Plastiche Trasparente **Rapido**
 50 ml - Riparatore Plastiche Grigio **Rapido**
 50 ml - Riparatore Plastiche Grigio Lento

Cod.

C250
 C250L
 C250T
 C252
 C252L

Beccuccio Elicoidale per Cartuccia
 Bicomponente Riparatore Plastiche

C253

Kit Riparazione Plastiche

Kit Completo per la riparazione componenti in plastica.
 Composto da:

Pz 1 - Pulitore Plastica C200
 Pz 1 - Aggrappante per Plastiche C210
 Pz 1 - Pistola per Bicomponente in plastica C500
 Pz 4 - Riparatore plastiche Nero C250
 Pz 4 - Riparatore plastiche Trasparente C250T
 Pz 4 - Riparatore plastiche Grigio C252
 Pz 50 - Beccucci Elicoidali C253
 Pz 1 - Valigia in Plastica



Conf.

Kit Riparazione Plastiche

Cod.

C249

Beccucci Elicoidali

C253

Pistola Per Bicomponente

Pistola per cartuccia bicomponente Riparatore Plastiche in plastica o in metallo.



Conf.

Pistola Per Bicomponente in plastica
 Pistola Per Bicomponente in metallo

Cod.

C500P
 C500

Sigillante Polimerico per Lamiera

High Performance **Incolla e Sigilla**



High performance è una nuova linea di Sigillanti Polimerici. Il Sigillante è concepito per sigillare, incollare e fugare qualsiasi tipo di materiale (acciaio, plastica, alluminio, inox, rame, ecc.).

Grazie alla sua formula esente da olii e solventi non altera nessuna superficie e non si restringe nel tempo. Indicato per ricreare cordoli originali.

Può essere posto tra due lamiera che poi vengono saldate tra loro. Il Sigillante è dotato di un'elevata elasticità e ancoraggio. Può essere verniciato bagnato su bagnato.

Ottima resistenza alle intemperie e ai raggi UV.

Conf.

Cod.

290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. Grigio	C340G
290 ml - Sig. Polim H.P. Lam. Nero	C340N
290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam. Bianco	C340B
290 ml - Sig. Polim. H.P. Lam.	C340T
Trasparente	
Kit contenente Pz. 6 ..a scelta	C340KIT6
kit contenente Pz. 12 ..a scelta	C340KIT12

Sigillante Polimerico Spruzzabile low



Adatto per sigillature a spruzzo e a pennello. Sigillante monocomponente verniciabile subito bagnato su bagnato con qualsiasi tipo di vernice. Catalizza con l'aria, asciugando dai 30min. alle 6 ore (in base allo spessore e all'umidità). Il sigillante è privo di solventi e isocianati. Non sgrana, non sfarina e mantiene un'elasticità perenne, non cala in fase di essiccazione. Ottima pennellabilità.

Conf.

Cod.

310 ml - Sig. Polim. Spruzzabile Grigio	C360
310 ml - Sig. Polim. Spruzzabile OCRA	C361

Sigillante Polimerico per Vetri



Sigillante Polimerico per Vetri PLUS



Adesivo strutturale elastico, monocomponente a rapida essiccazione. Sigillante a base di polimero MS. Alto modulo non conducibile di alta aderenza iniziale ed elevato coefficiente di coesione su metalli, vetri, plastiche. Aderisce su diverse superfici senza l'uso di primer. Tempo di essiccazione per rilascio vettura senza airbag: 2 ore. Tempo di essiccazione per rilascio vettura con airbag: 4 ore.

Certificato thatcham FMVSS

Conf.

290 ml - Sig. Polim. per Vetri PLUS

Cod.

C372

Primer Sigillante Vetri MS Polimero

Prodotto consigliato per migliorare l'adesione del sigillante vetri MS-polimero. Se ne consiglia l'utilizzo su superfici non assorbenti.



Conf.

Primer Sigillante Vetri MS Polimero

Cod.

C375

Colla Strutturale



Colla strutturale C281 è un adesivo bicomponente che si indurisce anche in presenza di grandi giochi, con un'ottima adesione su molti materiali come plastica, gomma, metalli e anche su materiali porosi come pelle, tessuti, legno.

La sua formulazione in gel la rende adatta per l'applicazione in posizioni verticali o capovolte e come riempitivo fino a 5 mm.

Possiede caratteristiche come resistenza agli urti e una ottima lavorabilità. Permette una applicazione precisa grazie alle punte miscelatrici ed è resistente alla benzina e al gasolio. Viene consigliata per l'uso in molti settori, tra cui carrozzerie, nautica, manutenzione piscine, modellismo, officine moto, manutenzione in generale, elettronica e riparazioni di qualsiasi tipo in carrozzerie veicoli industriali

Conf.

Colla 10 Gr
Beccuccio

Cod.

C281
C282

Colla Spray



Permette di ottenere ottimi incollaggi su svariati materiali quali metallo, plastica, legno, ecc. Prodotto di alta qualità e rapidità d'azione.

Conf.

400 ml - Colla Spray

Cod.

C245

Gel Bicomponente Per Sensori Pioggia

In tempi di essiccazione ridotti, questo prodotto permette di riattaccare il sensore nel nuovo parabrezza. Il contenuto del prodotto è sufficiente per un sensore. Tempi di essiccazione 4 min a 20 °C


Conf.

Kit 1 pz - **Sufficiente per un sensore**
contenente:
Colla Pz. 1
Beccuccio Pz. 1
Stantuffo Pz.1

Cod.

C285

Kit Cianoacrilico

Gel Cianoacrilico è un collante istantaneo. E' possibile applicarlo sulle parti da incollare e una volta trovata l'esatta posizione di incollaggio lo si attiva con l'apposito attivatore. Essendo un gel il prodotto non cola, ma rimane aderente alle superfici fino al definitivo indurimento.



Composizione Kit - C220KIT :

Pz. 12 Gel

Pz. 1 Attivatore 200 ml

Pz. 16 Beccucci

Conf.	Cod.
Kit Gel Cianoacrilico	C220KIT
4 gr. Tubetto Gel Cianoacrilico	C220
200 ml Attivatore	C265
Beccucci Dosatori	C257B

Sigillo

Stucco bicomponente a base di resine epossidiche e speciali polveri metalliche (alluminio e titanio) che garantiscono un'ottima resistenza per applicazioni sottoposte a temperature che variano dai -30°C fino a circa 200°C con punte fino ai 300°C.



Conf.	Cod.
Sigillo	C230

Riparo

Prodotto indicato per la riparazione di Paraurti, Radiatori, Terminali di Scarico, alloggiamento dei fari. Permette di ricreare supporti di vario tipo. Ottima resistenza alle temperature e ai prodotti chimici. Il prodotto asciuga con i raggi UV.



Conf.	Cod.
Riparo	C240

Adesivi



Nastro Biadesivo



Biadesivo:

Codice nastro biadesivo 6mm - Cod. 1401.06
 Codice nastro biadesivo 12mm - Cod. 1401.12
 Codice nastro biadesivo 19mm - Cod. 1401.19
 Codice nastro biadesivo 25mm - Cod. 1401.25

Biadesivo Trasparente:


Codice nastro biadesivo trasparente 12mmx3mt - Cod. 1401.T1250M
 Codice nastro biadesivo trasparente 6mmx3mt - Cod. 1401.T650M

Biadesivo per Loghi:

Striscia di biadesivo specifico per loghi auto Cm 30 x 5 - Cod. 1402.01

Pannelli Insonorizzanti e Pellicola Porte

Pannello insonorizzante adesivo, liscio e Rombato.
 Pellicola porte bianca adesiva.




Conf.

Cod.

40x50 Cm - Pannello Adesivo Liscio	0201.5050L
40x50 Cm - Pannello Adesivo Rombato	0201.5050R
10 mt - Pell. per Porte Adesiva Bianca	0202.02

Rimuovi Adesivi



Prodotto studiato per sciogliere i collanti sintetici, senza intaccare le vernici. Spruzzato direttamente sulla parte da trattare dissolve la colla senza lasciare tracce.

Conf.

500 ml - Rimuovi Adesivi

Cod.

0128.RE

Polish Spray



Polish Spray



Prodotto di rapido utilizzo per lucidare e proteggere le parti della carrozzeria. Indicato per la lucidatura di piccole parti. Rimuove dalla vernice eventuali residui di sporco donando lucentezza alla parte trattata.

Conf.

400 ml - Polish Spray

Cod.

C246

Fondi Spray



Fondi Spray



Fondo Spray per grandi superfici applicabile su superfici in metallo e non, materiali sintetici e stucco. Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli graffi d'abrasione.

Conf.

500 ml - Fondo Ocra
500 ml - Fondo Verdone

Cod.

C261
C262

Fondi Spray



Fondo Spray applicabile su superfici in metallo, materiali sintetici e stucco. Il suo potere riempitivo è ottimale per colmare piccoli graffi d'abrasione. Particolarmente ideale come fondo per tutti i sistemi di verniciatura.

Verniciabile dopo 20-25 minuti essendo veloce nell'asciugatura.

Conf.

500 ml - Fondo Grigio Chiaro
500 ml - Fondo Grigio Scuro
500 ml - Fondo Nero
500 ml - Fondo Bianco

Cod.

C263
C264
C265
C266

Fondo Veloce



Isolante monocomponente a veloce asciugatura, studiato per i ritocchi prima della verniciatura.

Consente il ritocco veloce grazie alle sue proprietà autolivellanti. Non necessita di carteggiatura fuori polvere in brevissimo tempo. Studiato appositamente per essere usato su superfici non trattate / pre-trattate. Ottimo per lamiera, acciaio zincato, alluminio, acciaio inox, stucco e molti materiali sintetici.

Conf.

500 ml - Fondo Veloce

Cod.

C260



Panno in Microfibra



Panno in microfibra azzurro ad elevato assorbimento. Permette la rimozione dello sporco tenace dalle superfici senza lasciare aloni. Ideale per lucidare vetri, carrozzeria e superfici in plastica all'interno dell'abitacolo. La particolare conformazione in microfibre cattura lo sporco intrappolato tra le micro-imperfezioni delle superfici.

Panno in Microfiba è utilizzabile con acqua, ma per ottenere risultati impeccabili consigliamo di abbinarlo al nostro Pulitore Universale o al nostro Pulitore Per Vetri.

Conf.

1 Pz - 60x40 Cm

Cod.

2216.100

Carta Pura Cellulosa



Bobine in carta di pura cellulosa due veli, molto resistente.

Dimensioni:
24 x 22 Cm
Peso 2 Kg
800 strappi

100% Cellulosa

Confezione standard composta da Pz.2 bobine.

	Cod.
1 rotolo	2210.C19
Porta Bobine	2211.CC

Carta Goffrata Super Resistente - TNT

Panno in "tessuto non tessuto" (TNT) composto da un reticolato di POLIPROPILENE. All'interno di questo reticolo viene immessa "polpa di cellulosa", che poi verrà goffrata e pressata per renderla più morbida. La particolare lavorazione fornisce al prodotto un'elevata resistenza meccanica, sia da asciutto che da bagnato, con la particolarità di NON RILASCIARE PELUCCHI O RESIDUI SULLE SUPERFICI DOVE VIENE UTILIZZATO, anche usando solventi o prodotti sgrassanti.

Prodotto ideale per l'utilizzo in Carrozzeria come "Panno per Antisilicone", oppure per la preparazione dei veicoli/auto nuovi (pulizia vetri, carrozzeria e interni) o più semplicemente come Panno Tecnico (Straccio) per pulizie di vario genere nel settore "Meccanica".



BOBINA DA Kg. 3,5 - GRAMMATURA 75 gr/mq

Conf.	Cod.
1 Pz	2210.PTNT

Guanti in Nitrile Verdi

Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. Ottima protezione da agenti chimici e grassi.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250 .VM
100 Pz	L	2250 .VL
100 Pz	XL	2250 .VXL

Guanti Lattice

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità ottenute grazie all'Alta Tecnologia di produzione e selezione delle Materie Prime.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.LM
100 Pz	L	2250.LL
100 Pz	XL	2250.LXL

Guanti Alto Rischio

Guanto di protezione monouso ambidestro in lattice di gomma naturale pesante a manica lunga (300 mm) e spessore maggiorato (0.32 mm) per un alto livello di protezione nell'impiego in ambienti ad alto rischio.

Colorazione blu. Esente da polvere, sottoposto a processo di clorinatura "on -line". La superficie esterna micro-testurizzata alle dita garantisce una presa più sicura.

Pols non rinforzato salvastrappo. A ridottissimo contenuto proteico e non rilevabilità di acceleratori ed altri residui chimici, con massima riduzione dei rischi correlati all'insorgere di reazioni allergiche immediate e ritardate.

Ottima resistenza ad agenti biologici e composti chimici di uso frequente.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.ARTOPM
100 Pz	L	2250.ARTOPL
100 Pz	XL	2250.ARTOPXL

Guanti Spalmati Poliuretanic

Guanto in nylon rinforzato in poliuretano sul palmo e le dita. Tipologia di guanti ottimale per i lavori che richiedono una maggiore protezione rispetto ai guanti in lattice o nitrile e un ottimo grip sulle superfici.



Conf.	Taglie.	Cod.
12 Pz	M	2250.2M
12 Pz	L	2250.2L
12 Pz	XL	2250.2XL

KIT Riparazione Vetoresina



Resina poliestere liquida per impregnazione



Prodotto professionale

Permette di riparare piccoli danni e di riempire le lacune della vetroresina, nel metallo e nella plastica

Grazie al suo formato evita costosi sprechi di prodotto.

Permette l'utilizzo in piena autonomia anche ai meno esperti

Perfetto per la riparazione di fori prodotti dalla ruggine nei tubi, profilati, nelle carrozzerie per auto, imbarcazioni, roulotte ed in special modo per riparare manufatti in vetroresina. Nel settore nautico è indispensabile per la riparazione di windsurf, carene in vetroresina di gommoni e natanti in genere.

CONF.

Pz.1 - KIT Riparazione vetroresina

Il kit contiene:

Pz.1 - Resina Poliestere 750 ml

Pz.1 - Catalizzatore per resina poliestere

Pz.1 - Pennello

Pz.1 - Bicchierino

Pz.1 - Foglio Lana di Vetro

COD.

C750KIT

C750

C750.CATA

C750.PENNELLO

C750.BICC

C750.LANA





Diluizioni consigliate x Prodotti in Tanica:

Detergente Sedili in pelle 0128.PP : Prodotto pronto all'uso

Detergente per tappezzeria 0128.PT 10 PT 25:

Sporco forte	Sporco medio	Sporco leggero
1 - 10 lt. di Acqua	1 - 15 lt. di Acqua	1 - 20 lt. di Acqua

Shampoo a mano 0128.SHAMPO :

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
80 gr con 10 lt. di Acqua	60 gr. Con 10 lt. di Acqua	40 gr. Con 10 lt. di Acqua

Shampoo effetto neve x impianti 0128.SEN :

Alta quantità' di Schiuma	Media quantità di schiuma	Bassa quantità di schiuma
30 ml x auto	20 ml x auto	10 ml x auto

Detergente alcalino per cerchi 0128.DCT :

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
1 di prodotto - 5 lt. di Acqua	1 di prodotto - 7 lt. di acqua	1 di prodotto - 10 lt. Di Acqua

Nero gomme 0127NG 5 NG25:

Alta Lucentezza	Media Lucentezza	Bassa Lucentezza
1 di prodotto - 1 di Acqua	1 di prodotto - 2 di Acqua	1 di prodotto - 3 di Acqua

Detergente Bicomponente alcalino 0128.DBA :

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
1 di prodotto - 35Lt di Acqua	1 di prodotto - 50Lt di Acqua	1 di prodotto - 80Lt di Acqua

Detergente antimacchia 0128.DAM :

Utilizzo manuale:

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
1 di prodotto - 20 di Acqua	1 di prodotto - 30 di Acqua	1 di prodotto - 40 di Acqua

Utilizzo con impianto automatico:


Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
60 ml x auto	50 ml x auto	40 ml x auto

NOTE



I colori riprodotti sono puramente indicativi, non essendo tecnicamente possibile assicurarne la perfetta riproduzione e mantenere la fedeltà cromatica nel tempo. Conferendo ordini si intende che il Committente accetti tali tolleranze di colore. La ditta ESSEDI SERVICE SRL si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza obbligo di preavviso. Le immagini riprodotte si questo catalogo sono puramente indicative e non possono essere riprodotte, totalmente o parzialmente, senza l'esplicita autorizzazione della ditta ESSEDI SERVICE SRL. Ogni abuso verrà perseguito ai sensi della Legge. Copyright © 2022 ESSEDI SERVICE SRL (unipersonale) – Tutti i diritti riservati

Stampato in Italia per la versione cartacea



ESSEDI SERVICE Srl
Via Marzotto n 16 - DUEVILLE (VI) - 36031
info@essediservice.191.it - tel. 0444 361043 - fax 0444 365140 - www.essediservice.it