



AUTOMOTIVE



CATALOGO

AUTOMOTIVE



2024

www.essediservice.it

Made in Italy



Indice:

Pag. 4-7	Trattamenti Motori Diesel
Pag. 8-9	Trattamenti Motori Benzina
Pag. 10-12	Manutenzione Impianti a Gas
Pag. 13-14	Trattamenti Filtro Antiparticolato
Pag. 14-15	Trattamenti Olio Motore
Pag. 15-17	Sbloccanti
Pag. 18-20	Grassi Spray
Pag. 20-21	Grassi in Barattolo
Pag. 22-23	Lubrificanti Spray
Pag. 24-35	Prodotti di servizio
Pag. 37-40	Igienizzanti e sanificanti
Pag. 38-39	Tergivetro e Trattamenti Cristalli Auto
Pag. 40	Trattamenti Plastiche Abitacolo
Pag. 40-48	Trattamenti / Detergenti
Pag. 49-51	Rigenera Fari / Proiettori
Pag. 55-54	Pulizia Mani
Pag. 54-56	Antinfortunistica
Pag. 57	Tabella Diluizione Prodotti in Tanica

La manutenzione dell'impianto di alimentazione Diesel.

CETANE PLUS!



Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori diesel di vecchia e nuova generazione. La sua speciale lubrificazione previene il grippaggio delle pompe. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dell'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori.

Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore



Il trattamento Cetane Plus garantisce la lubrificazione della pompa ad alta pressione, riducendo la possibilità di formazione di polveri metalliche dovute all'usura e quindi riduce la possibilità di grippaggio della stessa.

Conf.

300 ml
1 Lt
10 Lt
25 Lt
1 Lt

Cod.

0100.D
0100.D1CETANE
0100.D10
0100.D25
0100.D1D - Additivo Diesel

Ripristinare l'erogazione corretta del carburante attraverso la rimozione delle incrostazioni sullo spillo degli iniettori è **fondamentale per garantire una combustione ottimale e ridurre i consumi.**



Iniettore sporco



Iniettore pulito

Revisio



Revisio è un pulitore concentrato indicato per tutti i motori Diesel tradizionali che Common-Rail con elevata fumosità. Revisio effettua una pulizia energica sugli iniettori, favorendo una perfetta nebulizzazione del carburante.

Si consiglia l'utilizzo di Revisio prima della Revisione o ogni 5000 Km.


Conf.

400 ml

Cod.

0100.AD4

Antialga



Garantisce un'efficace azione contro la proliferazione delle alghe nei serbatoi di vetture diesel e biodiesel. La presenza di alghe nei serbatoi sta diventando un problema ormai molto frequente. L'utilizzo di carburante biodiesel anche nel gasolio commerciale favorisce la proliferazione batterica causando intasamento dei filtri e problematiche ai motori. L' utilizzo del prodotto garantisce un'efficace azione contro queste alghe e la loro proliferazione.

Il prodotto Anti alga si miscela bene sia nel carburante diesel che biodiesel. 200 ml sono indicati per serbatoi contenenti fino a 100 lt. di carburante. Consigliato l'uso periodico.

Conf.

250 ml

1 lt

5lt

Cod.

0100.AG

0100.AG1

0100.AG5



Fino a - 20°C
 Con il Decongelante concentrato per gasolio Essedi Service non ti fermi mai.

Decongelante Concentrato

Scioglie istantaneamente i depositi di paraffina che si formano all'interno del serbatoio e nei condotti del circuito di alimentazione.

Prodotto studiato per consentire un flusso regolare del gasolio nell'impianto delle vetture, evitandone l'addensamento a temperature fino a -20 °C. L'utilizzo del prodotto facilita l'avviamento a freddo del motore.

La dose del prodotto è indicata per circa 60 litri di carburante.



Conf.	Cod.
60 ml	0100.AC
5 lt	0100.AC5

Versatori per serbatoi nuove autovetture

Versatore compatibile con le nuove autovetture.



Conf.	Cod.
1 Pz - Per Benzina	0100.VB
1 Pz - Per Diesel	0100.VD

Pulitore Impianto Aspirazione Diesel



L'utilizzo di questo prodotto permette di rimuovere ed eliminare i depositi carboniosi ed oleosi dall'intero impianto di aspirazione, lubrificando grazie alle sue caratteristiche la valvola EGR e le turbine.

Ottimizza il rapporto aria-combustibile riducendo notevolmente la fumosità.

Prodotto con gas non infiammabile.

Conf.	Cod.
400 ml	0101.D
1 Pz - Sondino	0102.SS

Diesel Filter

Prodotto studiato per aggredire lo sporco degli iniettori diesel direttamente dal filtro del gasolio.

Il prodotto inoltre lubrifica gli iniettori garantendone l'ottimale efficienza.

Versare il prodotto direttamente nel filtro gasolio.



Conf.	Cod.
5 lt	0102.MPD

ADB ESSEDI

Il prodotto ADB ESSEDI evita la formazione di depositi salini ed incrostazioni sull'iniettore posto nell'impianto di scarico nei motori alimentati a gasolio. Migliora il getto dell'iniettore per una vaporizzazione ottimale del liquido a vantaggio della trasformazione chimica del NOx. L'utilizzo costante evita la formazione dei depositi calcarei sia nell'ugello che nel catalizzatore.



Conf.	Cod.
400 ml	0100.ADB4
5 lt	0100.ADB5

La manutenzione dell'impianto di alimentazione Benzina

OCTANE PLUS!



Pulitore con alto potere di lubrificazione, indicato per motori alimentati a benzina. Previene ed elimina condense di acqua e depositi carboniosi dall'intero impianto di alimentazione. Elimina le incrostazioni sul flauto e sullo spillo degli iniettori. Riduce la fumosità ottimizzando la resa e i consumi del motore.

Conf.	Cod.
300 ml	0100.B
10 lt	0100.B10
25 lt	0100.B25

Pulitore Impianto Aspirazione Benzina




NUOVA FORMULA

Permette di pulire e lubrificare le parti trattate senza aumentare, durante il suo utilizzo, la fumosità in camera di combustione e di conseguenza l'imbrattamento della calotta delle sonde. Il pulitore impianto aspirazione benzina, è un prodotto di nuova concezione, studiato per un'utilizzo su motori di nuova generazione. Rimuove ed elimina residui carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione, riducendo CO - HC, ripristinando i gas di scarico ed i minimi irregolari. Non usare il prodotto su corpi farfallati in materia plastica.

Conf.	Cod.
400 ml	0101.BN

Pulitore Impianto Aspirazione Benzina **Forte**




Il pulitore impianto aspirazione benzina rimuove ed elimina residui carboniosi ed oleosi dal corpo farfallato e dall'intero impianto di aspirazione, riducendo CO - HC, ripristinando i gas di scarico ed i minimi irregolari. *Non usare il prodotto su corpi farfallati in materia plastica.*

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire od utilizzando il nostro sondino (0102.SS).

Spruzzare il prodotto con vettura in movimento. Per il rispetto del codice stradale, si consiglia di eseguire l'operazione in due persone.

Conf.	Cod.
400 ml	0101.BF
1 Pz - Sondino	0102.SS

Pulitore per Carburatori



Potente solvente utile per una rapida, effettiva sicura pulizia e lubrificazione del carburatore. Prodotto specifico per la pulizia del carburatore. Può essere utilizzato anche per pulire componenti meccanici dell'auto. *Non utilizzare su parti in P.C.B.* Aspettare che il prodotto evapori, quindi passare con un panno pulito.

Conf.	Cod.
400 ml	0102.C

HYBRID-ES



HYBRID-ES è un trattamento specifico per motorizzazioni ibride. Trattamento formulato per stabilizzare il carburante e garantire una corretta lubrificazione del sistema di alimentazione delle auto a benzina. Il trattamento effettua un'azione antiossidante e antiusura eliminando i residui e incrostazioni dovute dal continuo passaggio del motore da benzina a elettrico.

Conf.	Cod.
300 ml	0100.HES



**NUOVA
FORMULA**

PULITORE IMPIANTO ASPIRAZIONE BENZINA

CORPI FARFALLATI IN PLASTICA



Il pulitore impianto aspirazione benzina per corpi farfallati in plastica è una composizione chimica studiata appositamente per i corpi farfallati in plastica. Con il pulitore si puliscono e si lubrificano i sensori del minimo, il collettore di aspirazione, le valvole di aspirazione e scarico, la camera di combustione, la valvola EGR e la valvola VAE. Indicato per motori a benzina, GPL e metano. Consente di risolvere: minimo irregolare, gas di scarico elevati, alterazioni e scompensi nel rapporto aria/combustibile causati da depositi oleosi e carboniosi.



Conf.	Cod.
400 ML	0101.FP



**Prodotti professionali
per autoriparatori**

La manutenzione dell'impianto a gas.

DETERGENTE LUBRIFICANTE STABILIZZANTE PER VALVOLE



Prodotto formulato con una speciale azione lubrificante per motori con impianti Benzina/- Gpl o Metano.

In particolar modo il prodotto svolge una importante azione protettiva sulle valvole, che tendono a usurarsi precocemente a causa di combustioni secche (durante il ciclo Gpl o Metano) e di elevate temperature di esercizio.

In oltre il prodotto conserva le caratteristiche originali della Benzina, ritardandone il processo di invecchiamento ed evitando la formazione di ossidi e depositi che possono creare gravi problemi alla pompa e agli iniettori.



Conf.	Cod.
300 ml	0100.LVB

Detergas



La nuova formulazione deterge e lubrifica gli iniettori, le valvole e le sedi delle valvole. Il prodotto non danneggia i gommini degli iniettori.

Il trattamento migliora l'efficienza del motore riducendone i consumi. Staccare il tubo di mandata del gas dalla batteria iniettori. Inserire circa 50 ml di prodotto direttamente nel tubo. Inserire circa 50 ml di prodotto direttamente nella batteria iniettori. Riattaccare la mandata. Mettere in moto la vettura. Non appena passa a gas spegnere. Lasciare riposare il prodotto per circa 5/10 minuti. Riaccendere e tenere la vettura a 3000 giri per circa 20 secondi.

Kit composto da n°3 Detergas + Pompetta per l'utilizzo.

Conf.	Cod.
Kit	0100.GASKIT
300 ml	0100.GAS3
5 lt	0100.GASL5



GPL ENERGY

ADDITIVO IMPIANTI G.P.L.

Nuova formula di additivi detergenti e disperdenti. Elimina impurità, lacche e condense proteggendo dall'usura gommini e guarnizioni. Deterge e lubrifica il riduttore di Pressione. Il prodotto ottimizza la regolarità della combustione eliminando le perdite di potenza e l'andamento a scatti della vettura. Facilita l'avviamento a freddo.

Conf.	Cod.
150 ml	0100.GPL

Il filtro Anti Particolato non è più un problema!

Il trattamento di pulizia Fap/Dpf Ercole



Per intervenire direttamente sul problema senza smontare il filtro.

Kit Ercole - Pulifap Spray

Prodotto studiato per la pulizia dei Filtri Antiparticolato senza smontarli dall'autovettura. Rimuove lo sporco che si crea nei Filtri portandone il funzionamento a livelli ottimali.



Kit composto da:

- Trattamento 1
- Trattamento 2
- Trattamento 3
- Trattamento 4
- Sondino Pz 1

Conf.	Cod.
KIT	0100.FAPKIT

Rigenera FAP - DPF



Prodotto formulato per effettuare una costante pulizia del filtro FAP – DPF migliorando l'efficienza della combustione. La composizione chimica del prodotto permette di ridurre la temperatura d'ignizione delle particelle di fuliggine bruciando così le stesse alla temperatura di 350-400° anziché a 500-600°. Il prodotto quindi è consigliato per quelle Autovetture che svolgono percorsi brevi o frequenti Stop and Go in quanto in queste condizioni difficilmente si raggiungono le temperature ideali per la rigenerazione automatica. Il prodotto va usato come trattamento curativo o di prevenzione. Abbinato alla Rigenerazione forzata permette una pulizia più profonda.

In caso di Filtri particolarmente intasati consigliamo di utilizzare il ns. Kit Fap Spray.

Prodotto consigliato per 60/80 litri di carburante.

Conf.	Cod.
250 ml	0100.RFAP

Pulitore Filtro Scarico - 1 Litro



Pulitore studiato per un profonda pulizia dei filtri scarico. Il prodotto va usato con il filtro smontato.

Conf.	Cod.
1 lt	0100.PFS

Trattamenti Olio Motore



Ulisse



Deterge i condotti del circuito dell'olio. Libera punterie idrauliche. Riduce i valori di CO e HC. Abbassa i consumi di carburante. Rigenera gommini guida-valvole. Prodotto di nuova concezione con nuova formula che oltre a detergere riveste le superfici con un film antiusura che satura le porosità evitando così i contatti metallo-metallo abbassando di conseguenza la temperatura dell'olio motore, migliorando scorrevolezza e prestazioni.

Versare il prodotto nel circuito a motore caldo prima del cambio dell'olio. Lasciare in moto la vettura per circa 15 minuti. Far scolare l'olio non utilizzando l'aspiratore sostituendo poi il Filtro.

Conf.

Ulisse 300 ml
KIT OIL Pz 1 - Composto da:

- Ulisse - Cod. 0102.U - Pz 1
- Oil System Plus - Cod. 0103.P - Pz 1

Cod.

0102.U
0103.KITOIL

Oil System Plus



OIL SYSTEM PLUS è un trattamento per olio motore avanzato. Arricchisce la lubrificazione e protegge l'impianto in condizioni estreme riducendo l'attrito tra i componenti. Utilizza lubrificanti solidi, incluso il PTFE, per un rivestimento anti-attrito delle superfici metalliche.

Migliora la tenuta tra gli accoppiamenti, ottimizza la compressione e ammorbidisce le guarnizioni. Riduce consumo d'olio, e l'assorbimento di potenza e rumorosità. Compatibile con ogni tipo di olio motore, prolunga la vita del motore.

Conf.

1 Pz
KIT OIL Pz 1 - Composto da:

- Ulisse - Cod. 0102.U - Pz 1
- Oil System Plus - Cod. 0103.P - Pz 1

Cod.

0103.P
0103.KITOIL

Trattamenti Olio



Trattamento Olio Motore - TC1

Il Trattamento riveste i metalli con un film anti-attrito a base di PTFE Nanotech. Protegge gli organi del motore riducendo drasticamente attriti e usura migliorando compressione e prestazioni.

Trattamento Cambi Manuali e Differenziali - TL2

Il Trattamento riveste gli ingranaggi con un film protettivo anti-usura che ha eccezionale resistenza alle estreme pressioni evitando il contatto diretto metallo-metallo. Riduce la rumorosità e le vibrazioni migliorando la manovrabilità del cambio.

Trattamento Idroguida - T13

Il Trattamento per Idroguida riveste le superfici con un film lubrificante abbattendo gli attriti e l'usura. Diminuisce la rumorosità, le vibrazioni e l'assorbimento di potenza.

Il Trattamento non incide sulla viscosità dell'olio

Conf.	Cod.
KIT Trattamento Olio	0104.KIT
Cont. Pz1 TC1 - Pz1 TL2 - Pz1 T13	
125 ml - TC1	0104.TC1
125 ml - TL2	0104.TL2
125 ml - T13	0104.T13

Stabil-Oil



Stabil-oil è un concentrato di additivi indicati a ripristinare le caratteristiche originali dell'olio motore in modo da ritardarne il processo di degrado causato dai forti stress termici, dal gasolio incombusto (post combustioni Fap - Dpf) e dall'acqua di condensazione che trafila dai cilindri durante l'avviamento a freddo.

Stabil-oil contribuisce a ridurre il consumo d'olio e stabilizza il velo lubrificante dell'olio riducendo eventuali attriti dovuti al suo degrado.

Stabil-oil è indicato per eventuali rabbocchi d'olio in quanto l'utilizzo di olio non conforme alle specifiche previste può causare la formazione di morchie e lacche all'interno del circuito. Stabil-oil è miscelabile con qualsiasi tipo di olio minerale e sintetico e di tutte le viscosità.

La confezione da 300 ml tratta fino a 5 lt. di olio motore.

Conf.	Cod.
300 ml	0103.SBO

Polifemo - Turafalle e perdite



Prodotto studiato per sigillare le perdite di olio nelle vetture Diesel e Benzina.

Polifemo è un nuovo concetto di prodotto chimico che agisce su olio motore, olio cambio, olio servosterzo, olio differenziale e sistemi di sollevamento idraulici. Il prodotto agisce su qualsiasi guarnizione di tenuta riportandola alle condizioni originali.

Utilizzare 50 ml di prodotto ogni Litro di olio da trattare.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SU OLIO FRENI

Conf.	Cod.
250 ml	0103.PO

Sbloccanti

Ogni situazione è diversa:

Ruggine, Olio, Grasso possono bloccare il tuo lavoro.

Essedi Service

ha lo sbloccante che stai cercando.



FLU - TEC / Fluido Multiuso

**Nuova
Valvola**
Con beccuccio
ripiegabile



Fluido multiuso per l'industria e l'artigianato. La particolare composizione chimica di Flu-Tec permette al prodotto di penetrare tra gli strati di ruggine e grassi secchi.

Sblocca ogni componente di bulloneria o raccorderia. Facilita la sostituzione dei dischi dei freni. Facilita il montaggio e lo smontaggio degli ammortizzatori. Protegge dall'umidità i contatti elettrici. Non è corrosivo, anzi lubrifica ogni parte trattata proteggendola da ulteriori ossidazioni.


Conf.

400 ml

Cod.

0108.FT

Sbloccante Super Penetrante



Sbloccante che penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone e polveri metalliche, annullandone la coesione.

Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc. Non è corrosivo, anzi lubrifica e protegge da ulteriori ossidazioni. E' valido aiuto in tutte le officine dove si effettuano manutenzioni meccaniche.

Conf.	Cod.
400 ml	0108.SP

Sbloccante Super Penetrante 5 Lt



Sbloccante rapido per l'industria e l'artigianato. Penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone e polveri metalliche, annullandone la coesione.

Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo sgrippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc. Non corrosivo, anzi lubrifica e protegge da ulteriori ossidazioni. E' valido aiuto in tutte le officine dove si effettuano manutenzioni meccaniche.

Conf.	Cod.
Kit Sbloccante Super Penetrante 5 Lt + Spruzzatore Pz 1	0108.SP5KIT
Sbloccante Super Penetrante 5 Lt	0108.SP5
Spruzzatore	0128.SP

Sbloccante alla Grafite




Diminuisce la frizione e facilita lo smontaggio di viti, dadi bloccati o di parti arrugginite. Il prodotto una volta spruzzato agisce in maniera rapida ed efficace scorrendo e penetrando in profondità.

Essendo arricchito con bisolfuro di molibdeno agisce anche come lubrificante. Non intacca gomma, metalli e numerose tipologie di plastiche.

Conf.	Cod.
500 ml	0108.SG

Degrippante



Prodotto studiato per facilitare lo smontaggio di iniettori e candele. Spruzzare il prodotto utilizzando la cannucchia in dotazione direttamente sulla parte da rimuovere. Lasciare agire il prodotto il tempo necessario che lo stesso ammorbidisca lo sporco. Se necessario spruzzare nuovamente sulla parte da trattare.

Una volta rimosso lo sporco si consiglia di utilizzare il nostro **Sbloccante alla Grafite** (Cod. 0108.SG) o **Flu - Tec** (Cod. 0108.FT).

Conf.	Cod.
400 ml	0108.DEG

PROFUMATA

Schiuma Bioattiva



SGORGANTE BIOLOGICO

Non contiene sostanze acide o caustiche



Schiuma Bioattiva è un prodotto specifico per la pulizia di tubi di scarico di lavelli e lavabi. Elimina gli odori degradando grassi, oli e sottoprodotti alimentari. Schiuma Bioattiva non inquina e non contiene sostanze acide o caustiche. Schiuma Bioattiva agisce grazie a batteri non patogeni che producono enzimi capaci di degradare grassi, oli grassi (FOG) e sottoprodotti alimentari. Il tubo flessibile permette l'applicazione del prodotto nei punti meno accessibili dello scarico.

Conf.	Cod.
400 ml	0108.BIOS



Grassi Spray

Pasta Ceramica Spray

Spray a base di polvere di ceramica, previene ossidazioni, corrosioni e grip-paggio. Resistente alla temperatura da $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+1.400\text{ }^{\circ}\text{C}$. Buona azione lubrificante ed estrema capacità d'assorbimento di pressione. Impiegabile su cuscinetti, freni ABS, tiranterie del volante, molle, perni, bulloni o guide di scorrimento di ogni tipo in acciaio o metalli non ferrosi e per fissaggio terminale di scarico.


Conf.

400 ml -Pasta Ceramica Spray
Pz 1 - Pennello
NB: IL pennello viene consegnato gratuitamente su acquisto min. di 3 Ceramica Spray.

Cod.

0111.CER
0111.CERP

Grasso al Litio

Resiste a temperature da $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+120\text{ }^{\circ}\text{C}$. Ideale per la lubrificazione di snodi, cerniere, perni ecc.

Il grasso al litio contiene ossidi di litio e titanio. Ideale per lubrificazioni anche in presenza di ambienti salini o aggressivi.


Conf.

400 ml

Cod.

0111.LT

Grasso al Rame Spray




Il Grasso al Rame spray è un lubrificante, antigrippante, ad alto potere idrorepellente.

Previene la formazioni di ruggine o corrosioni, impedendo l'usura ed il bloccaggio di metalli , riduce l'attrito ed il surriscaldamento. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, olii, acidi e soluzioni alcaline

Conf.	Cod.
400 ml	0111.GR

Grasso Penetrante



Grasso alto potere di penetrazione.

Grasso studiato per la lubrificazione di parti metalliche, ingranaggi, funi,trasmissioni ecc. Il suo alto potere di penetrazione lo rende indispensabile per la lubrificazione di parti difficilmente lubrificabili .

Riduce l'attrito e l'usura di parti meccaniche aumentandone la tenuta e durata nel tempo.

Conf.	Cod.
500 ml	0111.GS

Grasso Morsetti Batteria




Grasso antiacido per morsetti che evita la corrosione. Impedisce la solfatazione e la corrosione dei morsetti nelle batterie e mantiene una perfetta indipendenza fra gli elettrodi e i morsetti.

E' stabile e mantiene inalterata la sua consistenza. E' impermeabile all'acqua. Resiste alle variazioni di temperatura.

Conf.	Cod.
400 ml	0111.MB

Grasso Spray Filante



È un ottimo grasso protettivo e idrorepellente, possiede elevata resistenza alla salsedine, alle soluzioni acide e alcaline ed agli agenti atmosferici in genere.

Composto a base di grassi saponificati di alta qualità specifico per eliminare gli attriti di qualsiasi parte meccanica. Il suo mix di proprietà lo rende altamente affine ai metalli, si manifesta con un'ottima adesione ad essi e una durata prolungata dal potere lubrificante anche in presenza di condizioni drastiche.

Conf.	Cod.
400 ml	0111.GF

Grasso Visco Attivo



Grasso Visco-Attivo fornisce una lubrificazione duratura ed una protezione nel tempo dalla corrosione. La caratteristica principale della composizione del prodotto è di adattarsi alle temperature. Ad alte temperature tende a solidificarsi mentre a quelle basse tende ad ammorbidirsi.

Possiede un'elevata adesione e tenuta sulle parti trattate. Ottima resistenza all'acqua. Ideale per superfici in metallo, viti, serrature, cardini.

Eccelle ntecome impiego sul trattamento dei filetti di Viti in quanto ne facilita poi lo smontaggio. (Es. Viti fissaggio pneumatici)

Conf.	Cod.
500 ml	0111.GVA

Grasso al Litio



Il Grasso al Litio è adatto per essere impiegato con funzioni protettive e lubrificanti, ottime proprietà resistenza all'azione erosiva in presenza di acqua. Il prodotto previene la formazione di ruggine e l'usura delle parti interessate. Ideale per proteggere superfici sottoposte all'azione aggressiva dell'umidità e di ambienti salini.

È indicato per la lubrificazione e la protezione di parti meccaniche (cerniere, giunti, perni, guide di scorrimento...) esposte all'azione di agenti atmosferici.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.L1

Grasso al Rame



Il Grasso al Rame è un grasso lubrificante a base di rame. Il prodotto previene la formazione di ruggine e la corrosione dei metalli. Previene il grippaggio dei perni e delle catene, sottoposte ad alte temperature. Ideale come lubrificante per il settore automobilistico e industria, per perni, giunti, dischi, in presenza di alti carichi ed alte temperature.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.R1

Grasso al Silicene



Il Grasso al Silicene è una pasta traslucida, a base di olio di silicene, che viene utilizzata come dissipatore di calore e dielettrico per impianti elettrici ed elettronici, valvole, semiconduttori. Possiede capacità di idrorepellenza ed inerzia chimica. Protettivo contro l'acqua e l'umidità. Presenta un'ottima stabilità termica ed eccellenti proprietà dielettriche. E' un prodotto molto versatile. E' un ottimo lubrificante per materie plastiche e gomma. Ideale per lubrificazione di O-ring e di tutte le parti in plastica.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.S1

Grasso al Bisolfuro di Molibdeno



Il Grasso presenta spiccate proprietà Lubrificanti, protettive, resistenza all'ossidazione, antiruggine, elevata resistenza ai carichi e alle vibrazioni. Ottimo lubrificante per Giunti, cuscinetti a sfera, rulli, slitte e snodi. Il Grasso una volta disteso, forma uno strato molto aderente sulla superficie metallica resistendo anche in condizioni di pressione e temperatura elevate.

Conf.	Cod.
1 kg	0106.B1



Lubrificanti Spray


Olio P.T.F.E.



Prodotto pensato per la lubrificazione di parti in plastica e non. Ideale come antiattrito per la gomma, può essere utilizzato anche come anti-cigolo provocato dallo sfregamento delle plastiche. Ottimo per la lubrificazione di parti in Teflon e per lo scorrimento dei finestrini.

Conf.	Cod.
500 ml	0111.OPTFE


Olio da Taglio



Lubrificante per filettatura, foratura e taglio su acciaio, carbonio e inox. Prodotto arricchito da additivi antisaldanti.

Conf.	Cod.
400 ml	0111.OT


Vasellina Spray



Lubrificante a base di olio di vaselina indicato per cerniere e meccanismi in genere.

Conf.	Cod.
400 ml	0111.VS


Silicone Spray



È un prodotto trasparente ed inodore. Isola e protegge contatti ed impianti elettrici dall'umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi in vari settori e previene dalla corrosione i contatti delle batterie.

Conf.	Cod.
400 ml	0111.SS

Antiattrito per Cinture di Sicurezza



Lubrificante siliconico non oleoso di rapida essiccazione per: guarnizioni, cinture di sicurezza, meccanismi dei vetri elettrici. E' un prodotto trasparente ed inodore. Rende idrorepellenti le parti trattate, come plastiche, guarnizioni, e protezioni in gomma, ed elimina i cigolii. Isola e protegge contatti ed impianti elettrici dall'umidità. Prodotto altamente distaccante per stampi in vari settori e previene dalla corrosione i contatti delle batterie. Nei periodi freddi impedisce il formarsi del ghiaccio nelle serrature, antenne telescopiche e parti snodabili.

Conf.	Cod.
400 ml	0111.AA

Lubri Pneu


LUBRI PNEU è ideale per il montaggio e lo smontaggio di pneumatici moto e autovetture a sezione ribassata, run flat, pneumatici UHP. Penetra agevolmente tra cerchio e pneumatico facilitandone lo smontaggio. Ideale per non danneggiare i sensori di pressione degli pneumatici. Alto potere lubrificante ed asciugatura rapida e trasparente. Molto indicato con l'utilizzo di smontagomme "leva la leva".

Conf.	Cod.
500 ml	0111.LMP

Prodotti di Servizio


Ravvivante Motori


Prodotto studiato per ravvivare qualsiasi tipo di plastica e gomma all'interno del vano motore creando una sensazione di nuovo. Isola le parti elettriche creando un'invisibile pellicola idrorepellente. Il prodotto non contiene silicone. Il prodotto è un ottimo repellente contro i ratti che entrano nel motore.

Conf.	Cod.
500 ml	0100.RM



Pulitore per Freni e Frizioni



Detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità indicato per la pulizia di freni a disco – tamburo , ingranaggi , catene , semiassi ecc. Grazie alla suo potere sgrassante le superfici risulteranno perfettamente pulite.

Conf.	Cod.
500 ml	0102.FF50N

Kit Pulitore per Freni



E' un detergente sgrassante altamente attivo e privo di oleosità per la pulizia di freni e frizioni. Grazie alla sua essiccazione rapida nonchè al suo potere sgrassante, le superfici trattate risulteranno perfettamente pulite. Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti da pulire e da sgrassare con il nostro vaporizzatore professionale.

IL kit contiene due taniche da lt.10 più Pz 1 rubinetto apposito per l'erogazione del prodotto.

Conf.	Cod.
10 Lt + 10lt + Pz 1 Rubinetto	0102.FF20KIT


Vaporizzatore Professionale



Vaporizzatore a pompa professionale. Pressione 2 bar, ugello in ottone, valvola di sicurezza e polverizzatore orientabile. Indicato per liquido pulitore freni.

Conf.	Cod.
Pz 1	0128.VAPOPROF

Disossidante per Contatti



Prodotto indicato per pulire e ripristinare i contatti elettrici ed elettronici. Elimina le ossidazioni ripristinando il passaggio della corrente. Prodotto a rapida evaporazione.

Conf.	Cod.
400 ml	0112.DC

Pulitore per Debimetri



Pulitore detergente di rapida asciugatura studiato per un'effettiva pulizia dei debimetri. Estrarre con attenzione il debimetro dal cilindro. Pulire il cilindro da eventuali vapori di olio depositatisi sulle retine, ricordandosi poi di asciugarlo bene. Prendere il debimetro e spruzzare il prodotto da una distanza di circa 2/3 cm. Il prodotto asciuga rapidamente. Controllare se il film è pulito, eventualmente ripetere l'operazione. Asciugare bene con dell'aria a bassa pressione per non rovinarlo.

Conf.	Cod.
200 ml	0101.DB


Avviamento Rapido



Avvia velocemente tutti i tipi di motore, funziona fino a -25°C. Riduce il logorio della batteria. Aiuta l'avviamento di tutti i motori a scoppio (benzina, gasolio, fuori bordo, a 2/4 tempi) alle temperature più rigide. Non danneggia superfici verniciate o plastiche.

Conf.	Cod.
200 ml	0112.AV2

Rilevatore Fughe GAS



Prodotto studiato per rilevare le perdite di gas o aria compressa dalle tubazioni, valvole, raccordi.

Spruzzare il prodotto sul punto che si vuole controllare. La presenza di una eventuale perdita si evidenzierà con la formazione di bollicine.

Conf.	Cod.
400 ml	0112.FG


Kit Inferno

Kit comprendente un cannello di servizio con bombola gas e uno spray in grado di abbattere tempestivamente a temperatura delle superfici.



Conf.	Cod.
Kit Cannello + Caldissimo 400 ml Pz 1 + Freddissimo Spray 400 ml Pz 1	0112.KITINFERNO
Cannello Spray	0112.CLS
Caldissimo Spray 400 ml	0112.C
Freddissimo Spray 400 ml	0112.F


Sigillo



Prodotto studiato per bloccare ogni tipo di perdita, utilizzabile su tutte le superfici in metallo e plastica. Si utilizza per bloccare estremamente eventuali perdite di motori, trasmissioni, radiatori, servosterzo, ed altri componenti del veicolo.

Conf.	Cod.
400 ml	0109.S

Impermeabilizzante Multiuso



Il prodotto rende impermeabili dall'acqua e dall'umidità cappotte auto, tessuti, protezioni in gomma, tende, scarpe e indumenti in genere senza intaccare il colore dei materiali trattati.

Conf.	Cod.	Prezzo
400 ml	0111.IP	9,90 €



Turafalle per Impianti di Climatizzazione



EXTREME ULTRA è il turafalle che ripara le perdite di gas refrigerante negli Impianti di Climatizzazione. La confezione contiene tutti gli adattatori necessari per l'utilizzo su qualsiasi impianto di Climatizzazione degli Autoveicoli.

Extreme Ultra va inserito all'interno di un Impianto di Climatizzazione o di Refrigerazione attraverso la valvola di carica del lato di bassa pressione. Una volta inserito inizierà a circolare all'interno dell'Impianto trasportato dal gas refrigerante e dall'olio del compressore. In prossimità della perdita comincerà a depositarsi formando una riparazione definitiva.



Conf.	Cod.
Turafalle per clima Contenuto 6 ml	9911.17
Cool Shoot ultra Contenuto 6 ml	9911.1728
+ raccordi	

Articoli per Climatizzatore

LIQ.FLUORESCENTE X ARIA CONDIZIONATA

LIQUIDO FLUORESCENTE 7.5ML



Conf.	Cod.
LIQ.FLUORESCENTE X ARIA CONDIZIONATA 350ml	9911.02
LIQUIDO FLUORESCENTE 7.5ML	9911.03

E.DIR - Detergente per Impianto di Raffreddamento



Prodotto studiato per eliminare efficacemente i depositi di grasso, ruggine, morchie e incrostazioni. La composizione chimica del prodotto elimina i residui distaccandoli e mantenendoli in sospensione fino allo svuotamento del circuito. Inoltre neutralizza l'acidità formatasi nel tempo e riveste le superfici interne con un film protettivo che ostacola la formazione di nuove incrostazioni. Ripristina il normale scambio termico.

Conf.	Cod.
250 ml	0109.EDIR

E.TUR - Turafalle per Impianto di Raffreddamento



Prodotto studiato per eliminare efficacemente le perdite degli impianti di raffreddamento degli autoveicoli. Indicato per Radiatori e circuiti di raffreddamento. Formula innovativa priva di nessun agglomerato di residui chimici o limature metalliche che possono danneggiare i componenti dell'impianto.

Conf.	Cod.
250 ml	0109.ETUR

Frena Filetti

BLU - Media resistenza
Adesivo anaerobico di media resistenza. Facilita il bloccaggio di viti e bulloni. MEDIA RESISTENZA

VERDE - Alta resistenza
Adesivo anaerobico ad alta resistenza. Facilita il bloccaggio di boccole, bronzine, guida valvole ecc. ALTA RESISTENZA



Conf.	Cod.
50 ml	0107.B
50 ml	0107.V

Pasta Grigia



Pasta Grigia è un prodotto indicato per motori dotati di sonda lambda. Caratterizzato da un'eccezionale resistenza alle alte temperature (da -60 a + 300°C.). Reticolazione rapida. Facile applicazione. Mantiene nel tempo le proprietà meccaniche. Ideale per la sostituzione di guarnizioni per pompe dell'acqua. Ingranaggi di distribuzione. Pannelli di trasmissione e coppe olio. Coperchi valvole in sostituzione di guarnizioni in sughero, carta e gomma.

Conf.	Cod.
200 ml	0106.G

Pasta Nera



Pasta nera per guarnizioni progettata per motori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di isolante in base alla necessità dell'utilizzatore fornendo risultati professionali. Rapida reticolazione. Eccezionale resistenza alle basse e alte temperature (da -60 a +300°C).

Conf.	Cod.
200 ml	0106.N

Pasta al Rame



Pasta di elevata qualità resistente a temperature da -180° a +1200°. Si applica facilmente con il dosatore a pennello. Resiste all'acqua e agli acidi. Preserva da usura, corrosione e grippaggio.

Conf.	Cod.
200 ml	0106.R

Pasta Ceramica


La Pasta ceramica è antiaderente e quindi ideale per montaggi ove necessario evitare il grippaggio e la saldatura a freddo. Protegge dalla ruggine, ossidazioni e altre corrosioni dovute da agenti termici, chimici e atmosferici.

La pasta è ideale per impianti freno, Sonde ABS LAMBDA, viteria in genere anche Inox. Pennello in dotazione.

Conf.	Cod.
200 ml	0106.PC

Loctite


Conf.	Cod.
Sigillante per piani verde 50 ml	0106.L573
Sigillante circuiti aria olio	0106.L572
Pasta montaggio marmitte	0106.L3498
Silicone ossimico grigio 80 ml	0106.L3499
Sigillante per piani rosso 50 ml	0106.L510

Pasta Dow Corning

Pasta siliconica utilizzabile nell'industria della gomma, delle materie plastiche e del legno.

Indicata come antifischio delle cinghie di distribuzione.



Conf.	Cod.
100 gr	0106.DOW

Rapidox



Colla bicomponente super rapida di colore nero per incollaggi su plastica/metallo e altri materiali.

kit 1 - Contenente :

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C500P - Pistola bicomponente in plastica Pz.1

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

kit 2 - Contenete :

C253 - Beccucci Pz.24

C268 - Rapidox Pz.3

C200 - Pulitore per plastiche Pz.1

Conf.	Cod.
50 ml	C268
KIT 1	C268KIT1
KIT 2	C268KIT2
Pistola per bicomponenti in plastica	C500P
Beccucci	C253

Antigelo Blu



Antigelo per radiatori pronto all'uso, protegge dal gelo l'impianto di raffreddamento dell'auto fino ad una temperatura di -40°C. Contiene particolari inibitori ecologici che ne consentono l'impiego anche in presenza di parti in alluminio. Da utilizzarsi anche in estate per aumentare il punto di ebollizione dell'acqua.

Tabella di diluizione:

Rosso -40: Acqua	Punto di congelamento (°C)
1:1	- 15
1:2	- 10

Conf.	Cod.
10 lt	0113.AB40
25 lt	0113.AB25

Antigelo Rosso



L'liquido protettivo refrigerante Long Life - 40°C per radiatori. Formulato su tecnologia O.A.T. e particolarmente indicato per i veicoli di ultima generazione con circuiti di raffreddamento in alluminio o magnesio. Contrasta l'azione corrosiva dell'acqua evitando fenomeni di elettroerosione e cavitazione.

Risponde alle specifiche delle case automobilistiche. Può essere miscelato con liquidi radiatori di colore diverso.

Tabella di diluizione:

Rosso -40: Acqua	Punto di congelamento (°C)
1:1	- 15
1:2	- 10

Conf.	Cod.
10 lt	0113.AR40
25 lt	0113.AR25

Sabbia Shock

Sabbia chimica, specifica per la raccolta di liquidi inquinanti e smaltibile con tali materiali. Assorbe rapidamente oli, grassi, carburanti ed ogni liquido. Prodotto privo di odori ed esalazioni. Non è abrasivo.



Conf.	Cod.
5 kg	0128.S5
8kg	0128.S8

Neutralizzante per Acido Batterie

Prodotto conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 20 del 24 Gennaio 2011. Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori. Il prodotto in grado di neutralizzare ed assorbire rapidamente gli eventuali sversamenti di acido. Potere neutralizzante: 0,46 Kg. per neutralizzare Lt. 1 di Acido Batterie.

Prodotto certificato dal dipartimento di scienze chimiche dell'università di Padova.

Prodotto non irritante. Il Neutralizzante ha una data di scadenza di 20 anni con confezione chiusa mentre di 10 anni in funzione che il prodotto venga utilizzato qualora lo necessiti e quindi venga aperta e poi richiusa la confezione. Le date vengono evidenziate su ogni confezione come da direttive del Decreto ministeriale. Vanno comunque sempre seguite le normali procedure di stoccaggio. Il prodotto comunque non ha particolari incompatibilità.



Conf.	Cod.
12 kg	0128.NA12

Deghiacciante

Scioglie istantaneamente il ghiaccio, formatosi sul parabrezza e serrature. Non aggredisce le guarnizioni e la carrozzeria dell'auto.

Prodotto personalizzabile



Conf.	Cod.
200 ml	0128.DR

Liquido prova guarnizione testa


Liquido di ricambio per il kit prova testate motori

Il tester è un marcatore cromatico liquido di facile utilizzo. Quando il liquido diventa di colore giallo significa che è presente una perdita tra la camera di combustione e il sistema di raffreddamento.

Conf.	Cod.
250 ml	0100.WT601

Liquido prova iniettori


Liquido specifico per il lavaggio con apparecchiatura professionale degli iniettori benzina.

Conf.	Cod.
5 lt	0102.BPI

Liquido vasca ultrasuoni


Prodotto per la pulizia di ossidi, ruggini particolarmente tenaci da tutti i metalli ferrosi e leghe derivate. Prodotto raccomandato per la pulizia di motori, testate, parti meccaniche. Ottimo anche per particolari in rame e leghe derivate.

Il liquido sgrassante non danneggia il metallo, rimuove solamente gli ossidi, evitando eventuali problemi di corrosione. Ideale per le vasche lavatrici ad ultrasuoni industriali.

Conf.	Cod.
1 lt	0102.BPU1

CarbX

Scheda Tecnica

La pulizia di attrezzature costose come i CARBURATORI e le POMPE D'INIEZIONE nell'industria automobilistica ha sempre comportato problemi relativi alla corrosione di questi delicati strumenti, quasi tutti in zama e leghe d'alluminio.

CarbX pulisce carburatori, incollatrici, occhialerie, pompe d'iniezione, pulverizzatori, apparecchiature delicate, orologerie, cuscinetti a sfere, ecc.. senza aggredire o rovinare le cromature, nichelature, e i trattamenti galvanici di buona qualità sottostanti alla vernice od allo sporco.

CARATTERISTICHE:

- Non è infiammabile.
- Non contiene acidi o caustici; è un prodotto NEUTRO.
- Agisce staticamente (da fermo) senza bisogno di agitazione.
- Non necessita di riscaldamento ed è attivo anche a temperature basse (Es. + 5°C).
- Non scioglie lo sporco ma lo stacca e lo lascia inerte sul fondo.
- Lavora anche con all'interno il 50% di morchie, pelli di vernice o residui carboniosi.
- Non contiene materie tossiche come cresoli, cromati, fenoli.
- Non necessita di attrezzature costose; si usano vasche di plastica o ferro.
- Ha uno "strato speciale sigillante" a base acquosa che minimizza l'evaporazione e l'odore nell'ambiente. Il componente immerso, uscendo dalla parte attiva sottostante, si imbeve in questo strato facilitando il risciacquo e preservando il pezzo da ulteriori ossidazioni. Il "sigillo" va

sempre mantenuto ad un'altezza minima di 7-10 cm.

- D'estate aggiungere acqua per bloccare l'evaporazione del prodotto.

ISTRUZIONI D'USO:

Rimuovere ogni parte elettrica, in gomma o in plastica dal pezzo è immergerlo completamente nello strato inferiore (parte attiva) del prodotto.

È possibile lasciare il pezzo in immersione per un tempo che può variare da pochi minuti a diverse ore in base alla tipologia di sporco da eliminare. Estrarre lentamente e sgocciolare con cura il pezzo.

In fine sciacquare con abbondante acqua, possibilmente in pressione e calda o utilizzare un pennello per far cadere ed eliminare lo sporco più aderente. Asciugare eventualmente con aria compressa.

Non trattare parti verniciate.

CarbX è disponibile in confezioni da:

- 5 Lt





Igienizzanti e Sanificanti

Gel Mani



Versare una quantità di prodotto sufficiente ad inumidire le mani e permettere lo strofinamento per non meno di una minuto. Il prodotto rende la pelle delle mani igienizzata, morbida e asciutta, lasciando una piacevole sensazione di freschezza.

Conf.

60 ml
Prodotto personalizzabile
Quantità minima Pz 50

Cod.

0128.GEL60
 0128.GELP60

Sani Protect



Prodotto sanificante ad elevata efficacia antimicrobica. La sua formulazione in aerosol permette di raggiungere ogni superficie, comprese quelle di difficile accesso. Indicato contro Virus, Funghi e batteri sia Gram + che Gram - grazie alla sua formula a base di sali quaternari di ammonio e alcool isopropilico.

ISTRUZIONI D'USO:

- 1) Agitare bene prima dell'uso. - 2) Appoggiare la bombola al centro della stanza in posizione stabile, chiudere ogni accesso e allontanarsi dopo aver schiacciato a fondo il pulsante erogatore.
- 3) Attendere almeno 20 minuti - 4) Arieggiare con cura prima di soggiornare

Conf.

400 ml - Confezione idonea alla
 sanificazione di 80 m3.

Cod.

0128.ESS

Prodotto One shot

Sani Alc - Alcool Spray



Prodotto a base di alcool etilico indicato per trattare comodamente e velocemente supefici , attrezzi, arredamento in genere.
Prodotto utile anche al trattamento di abbigliamento e calzature.

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Conf.	Cod.
400 ml	0128.SALC
10 lt	0128.SALC10
25 lt	0128.SALC25

Eolo



EOLO contiene alcool isopropilico, riconosciuto come sostanza attiva con proprietà antibatteriche e antivirali.

La sua formulazione in aerosol permette di raggiungere ogni superfice del locale trattato, comprese quelle di difficile accesso.



Conf.	Cod.
400 ml	0128.EO - Confezione idonea alla sanificazione di 5 abitacoli
50 ml	0128.EOB - PRODOTTO PERSONALIZZABILE CON LOGO E INTESTAZIONE DEL CLIENTE

Sani Clima - Schiuma detergente igienizzante



Sani Clima contiene sali quaternari di ammonio, riconosciuti come sostanze con proprietà antibatteriche e antivirali.

Deterge la batteria interna da impurità lasciate durante il normale utilizzo, rilasciando un gradevole profumo di mugugno nell'ambiente.

Il prodotto spray rilascia una schiuma densa progettata per catturare ogni particella ed evitarne la dispersione in aria.

Conf.	Cod.
500 ml	0102.PSC

Igienizzante Filtro Abitacolo

Trattamento ideale per il Filtro Antipolline. Igienizza il Filtro Antipolline rilasciando per lungo tempo una gradevole profumazione.



Conf.	Cod.
100 ml	0102.IFA

Igienizzante per Abitacoli

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza e previene gli odori sgradevoli causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulate nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.



Conf.	Cod.
Kit 5 lt + Vaportizzatore + Rubinetto	0128.L5KIT3
Kit 10 lt	0128.L10KIT3
5 lt	0128.L5
10 lt	0128.L10
Vaporizzatore	0128.VAPO
Appendini "Veicolo Trattato"	0128.APP

Igienizzante per Abitacoli

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione di igienizzazione dell'abitacolo dell'auto. Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti accumulate nei sedili, plastiche, tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.

200 ml di prodotto permettono il trattamento completo di una vettura.



Conf.	Cod.
200 ml	0128.HA

Profumo per Auto (Pepe Nero) - Old Lion

Profumo per auto alla fragranza di Pepe Nero .
Prodotto personalizzabile con veste grafica del cliente.


Conf.



Essedi Service 50 ml
Personalizzato 50 ml (Min. Pz. 36)
Personalizzato 50 ml (Min. Pz. 72)

Cod.

0128.PROF
0128.PROFP36
0128.PROFP72

*Scatola da esposizione su richiesta (Disponibile solo con stampa Essedi Service - Old Lion)

FRESH SOUL - Neutralizzante odori pronto all'uso



Assorbe gli odori in modo efficace e duraturo.
Non macchia le superfici con cui viene a contatto.
Rimuove odori come fumo di sigaretta, sudore, animali domestici, ecc.
L'azione è prolungata nel tempo.
Ideale per ogni ambiente o abitacolo Auto, Camper, Caravan, Bus, ecc.

Conf.

Conf. 1000 ml

Cod.

0128.FS1

Tergivetro e Trattamenti Cristalli Auto

Liquido Tergicristalli


INVERNALE

Liquido detergente e anticongelante da dosare nella vaschetta tergicristallo dell'auto.
Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

ESTIVO

Liquido detergente profumato appositamente studiato per rimuovere gli insetti dal parabrezza. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

Conf.

Invernale - 250 ml
invernale - 10 lt
Invernale - 25 lt

Cod.

0113.I
0113.I10KIT
0113.I25
0113.E
0113.E10KIT
0113.I25

No Tergi

Prodotto studiato e concepito per migliorare la visibilità in caso di pioggia. Applicato nel parabrezza di qualsiasi mezzo crea un film protettivo che fa scivolare le gocce d'acqua, agevolandone così la guida. Il trattamento riduce notevolmente l'utilizzo dei tergicristalli e di conseguenza la loro usura. Non crea l'effetto riverbero in nessuna condizione meteorologica, ed anche di notte non crea alcun tipo di disturbo alla guida.



Conf.	Cod.
50 ml	0128.T

Liquido No Tergi

Prodotto studiato per garantire la tenuta del liquido della vaschetta dei tergicristalli fino a - 50° ed amigliorare la visibilità in caso di pioggia. Il suo utilizzo permette di creare sul cristallo dell'auto una pellicola protettiva che fa scivolare le gocce d'acqua agevolando quindi la guida in caso di pioggia. Il trattamento riduce notevolmente l'utilizzo dei tergicristalli limitandone l'usura.



Conf.	Cod.
25 Lt + Caraffa Graduata	0113.LNT


Tergi Vetro Estivo - Limone

Liquido detergente profumato, appositamente studiato per rimuovere gli insetti dal parabrezza. Deterge il cristallo senza seccare le gomme.

- **Rimuove gli insetti**
- **Biodegradabile**
- **Profumazione limone**



Conf.	Cod.
5 Lt	0113.E5



Trattamenti Plastiche Abitacolo

Kit Protettivo Cruscotti

Prodotto studiato per eliminare l'effetto appiccicoso che si crea nei cruscotti e plastiche delle auto. Non rovina le plastiche o sbiadisce i colori.




Conf.	Cod.
Protettivo Cruscotti Pz 1 + Spugne Pz 6	0128.A
Protettivo Cruscotti Pz 2 + Spugne Pz 6	0128.AKIT2

Lucida Cruscotti

Prodotto appositamente studiato per lucidare e ravvivare tutti i tipi di cruscotti, parti in plastica, pelle o finta pelle, e legno verniciato. Viene anche utilizzato come protettivo su parti in gomma e come lubrificante nella meccanica fine. Non unge e non rovina le parti trattate. Ritarda la deposizione della polvere lasciando anche una gradevole profumazione.

Non contiene silicone.



Conf.	Cod.
400 ml	0127.SS



Trattamenti e Detergenti

Nero Gomme Spray



Prodotto appositamente studiato per il mantenimento dei pneumatici. Rivitalizza la gomma dei pneumatici ridonando la lucentezza originale.

Conf.	Cod.
500 ml	0127.NG

Nero Gomme

Lucidante per gomme concentrato ed incolore a media viscosità. Garantisce una brillantezza elevata e duratura. Non lascia residui di colore sui pavimenti. Non unge e non appiccica. Consigliato anche per i tappetini in gomma.



Conf.	Cod.
5 lt	0127.NG5
25 lt	0127.NG25

Detergente per Cerchi

Detergente alcalino concentrato per una efficace pulizia di cerchi in ferro o alluminio, motori e chassis. Raccomandato anche per il trattamento dei cerchi di ultima generazione o per l'utilizzo negli impianti automatici.



Conf.	Cod.
5 lt	0128.DCT5
25 lt	0128.DCT25

Tornador

Pistola per l'erogazione prodotti per la pulizia



Conf.	Cod.
1 Pz	0128,TORNADOR

Detergente Bicomponente Alcalino

Detergente alcalino bicomponente concentrato biodegradabile naturalmente, specifico per il lavaggio di veicoli, superfici molto sporche o unte, strati serosi. Non opacizza, non macchia ed è facile da risciacquare. Può essere utilizzato anche come igienizzante per la pulizia di pavimenti industriali, macelli, caseifici ed industrie alimentari in genere.



Conf.	Cod.
5 lt	0128.DBA
10 lt	0128.DBA10
25 lt	0128.DBA25

Lavapezzi

Detergente a base di solvente per il lavaggio in vasche statiche e sbattimento a freddo di parti meccaniche



Conf.	Cod.
10 lt	0128.LP

Detergente Antimacchia

Detergente concentrato a schiuma attiva. La presenza di ALKAMIL 100 permette di lavorare nella massima sicurezza sulle superfici delicate anche nella stagione estiva. Conferisce un ottimo effetto lucidante alla carrozzeria. Raccomandato anche per il lavaggio delle moto



Conf.	Cod.
10 lt	0128.DAM
25 lt	0128.DAM25

Shampoo a Mano

Detergente neutro per il lavaggio a mano di automezzi. Forma una schiuma persistente e di facile risciacquabilità. Non irrita la pelle e lascia un gradevole profumo.



Conf.	Cod.
5 lt	0128.SHAMPO5
25 lt	0128.SHAMPO25



Detergente per Sedili in Pelle

Detergente pronto all'uso per una perfetta pulizia dei sedili in pelle o similpelle.
Ha un elevato effetto sanitizzante e lascia un gradevole profumo.



Conf.	Cod.
5 lt	0128.PP5
25 lt	0128.PP25


Detergente per Tappezzeria

Detergente concentrato per una perfetta pulizia di sedili in tessuto, moquettes e tappeti. Ravviva i colori e lascia un gradevole profumo



Conf.	Cod.
10 lt	0128.PT10
25 lt	0128.PT25

Pulitore Tessuti



Pulitore a schiuma per tessuti. Grazie all'azione della schiuma ammorbidisce anche lo sporco in profondità.

Conf.	Cod.
400 ml	0128.PT


Detergente Vetri Antistatico



Detergente antistatico profumato specifico per vetri, parabrezza e lunotto dell'auto. Assicura un'ottima visibilità. Non lascia aloni. Ottimo per la rimozione di insetti dal parabrezza e le altre superfici esterne della macchina.

Conf.	Cod.
400 ml	0128.DV400
10 LT	0128.DV10

Pulitore Universale Senza Silicone



Il pulitore universale produce una leggera schiuma, profumata, priva di silicone che non lascia aloni.

Grazie alle sue caratteristiche altamente sgrassanti rimuove con facilità ogni traccia di sporco su ogni tipo di superficie. Ideale per una completa pulizia interna ed esterna dell'auto.

Un unico prodotto per la pulizia di vetri, plastiche, tessuti ecc.

Conf.	Cod.
400 ml	0128.PU

Panno in Microfibra



Panno in microfibra azzurro ad elevato assorbimento. Permette la rimozione dello sporco tenace dalle superfici senza lasciare aloni. Ideale per lucidare vetri, carrozzeria e superfici in plastica all'interno dell'abitacolo. La particolare conformazione in microfibre cattura lo sporco intrappolato tra le micro-imperfezioni delle superfici.

Panno in Microfiba è utilizzabile con acqua, ma per ottenere risultati impeccabili consigliamo di abbinarlo al nostro Pulitore Universale o al nostro Pulitore Per Vetri.

Conf.	Cod.	Prezzo
1 Pz - 60x40 Cm	2216.100	13,20 €

Panno Goffrata Super Resistente - TNT

Panno in "tessuto non tessuto" (TNT) composto da un reticolato di POLIPROPILENE. All'interno di questo reticolo viene immessa "polpa di cellulosa", che poi verrà gofrata e pressata per renderla più morbida. La particolare lavorazione fornisce al prodotto un'elevata resistenza meccanica, sia da asciutto che da bagnato, con la particolarità di NON RILASCIARE PELUCCHI O RESIDUI SULLE SUPERFICI DOVE VIENE UTILIZZATO, anche usando solventi o prodotti sgrassanti.

Prodotto ideale per l'utilizzo in Carrozzeria come "Panno per Antisilicone", oppure per la preparazione dei veicoli/auto nuovi (pulizia vetri, carrozzeria e interni) o più semplicemente come Panno Tecnico (Straccio) per pulizie di vario genere nel settore "Meccanica".



BOBINA DA Kg. 3,5 - GRAMMATURA 75 gr/mq

Conf.	Cod.
1 Pz	2210.PTNT

Bobina SKY 80 Panno Azzurro in TNT - Kg. 5

SKY 80 è un panno molto resistente composto dal 65% di polipropilene e 45% di cellulosa, 80 g/mq. È un prodotto estremamente versatile e può essere usato in qualsiasi settore. Resistenza, assorbimento e morbidezza gli permettono performance elevate, anche nel riutilizzo.



Conf.	Cod.
1 Pz	2210.PTNT5

Rigenera

Fari



KIT Polimero Ripristina Proiettori

Prodotto studiato per ripristinare i fari in plastica delle auto in modo facile e veloce. Il prodotto sfrutta la tecnologia a vaptizzazione del polimero per ripristinare lo strato di policarbonato esterno del proiettore.



Kit contenente	Cod.
KIT TRATTAMENTO FANALI	0116.KITPL
600 ml - Polimero per plastiche fari	116.PL
200 ml - Sgrassante professionale per fanali in plastica	0116.SF
Pz 1 Vaporiera con vaporizzatore + alimentatore	0116.VAP
Pz 1 Kit carta abrasiva	0401.KIT
Pz 1 Valigetta	8001.MK1
Pz2 Manifesto	0116.MAN

Kit Libralux - Ripristino Fari Professionale

Prodotto studiato per rigenerare i fanali in plastica delle auto riportandoli alle condizioni ottimali.

La confezione contiene:
 N°4 PROTETTIVI 200 ML + N°1 SGRASSANTE 200 ML
 N°1 NASTRO CARTA + CARTA MASCHERATURA + SET CARTA SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.



Conf.	Cod.
KIT LIBRALUX	0128.KITLUX
PROTETTIVO RIGENERA FARI	0128.LUXP
SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA	0128.LUXS
KIT CARTA	0401.KIT
CARTA MASCHERATURA	1410.CM
SET CARTA SPUGNA	0401.KIT
NASTRO CARTA 50 mm	1410.C50

Revilux Flash



Prodotto studiato per ridonare al fanale in plastica l'effetto trasparenza originale. La caratteristica principale di Revilux è la velocità, infatti permette il ripristino del fanale in pochi minuti, mantenendo la durata nel tempo del trattamento.

Composizione Kit: 5 Revilux da 200 ml

Conf.	Cod.
KIT REVILUX	0128.KITR
REVILUX 200 ML	0128.R

Riassortimento Protettivo Per Fanali in Plastica



Prodotto studiato per rigenerare e proteggere il fanale in plastica delle auto ricreando l'effetto di trasparenza originale.

Composizione Kit: 5 Protettivo rigenera fari da 200 ml + SET CARTA SPUGNA

Set carta spugna: Contiene 20 Pz carta spugna divisi in 10 Pz gr 400 - 6 Pz gr 600 - 4 Pz gr 1000.

Conf.	Cod.
KIT PROTETTIVO RIGENERA FANALI	0128.KITP
PROTETTIVO RIGENERA FANALI	0128.LUXP
SET CARTA SPUGNA	0401.KIT

Riassortimento Sgrassante Per Fanali in Plastica



Prodotto studiato per sgrassare parti in plastica. La sua speciale formulazione ne permette una rapida asciugatura. Il prodotto è privo di oleosità.

Composizione Kit: 5 Pulitore sgrassante per fanali in plastica da 200 ml

Conf.	Cod.
KIT SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA	0128.KITS
SGRASSANTE FANALI IN PLASTICA	0128.LUXS

Rotolo Foam - Carta Abrasiva


Rotolo FOAM Carta abrasiva con pretaglio
Misure 115 x 25 mt

Conf.	Cod.
1 Pz - Gr. 240	0401.T240
1 Pz - Gr. 320	0401.T320
1 Pz - Gr. 400	0401.T400
1 Pz - Gr. 600	0401.T600
1 Pz - Gr. 1000	0401.T1000

Pulizia Mani



Crema Lavamani

Crema lavamani è un detergente universale per lo sporco tenace.

ESEMPI DI UTILIZZO PER SETTORI

Tutti quelli della siderurgia, della meccanica, della carpenteria; delle attività manifatturiere, dei mestieri d'arte. (Es.: gli operatori nell'ambito dell'autotrazione, del movimento terra, della demolizione, delle fonderie; della produzione dei pneumatici, della pulitura industriale dei metalli, ecc. In pratica, il prodotto serve per lavare le mani che vanno a contatto con: fuliggini, grassi, oli, morchia, ruggine, inchiostri, mastici, colle, ecc.).



Conf.	Cod.
4 Lt	0130.CD4

Sapone Lavamani

Detergente contenente ammorbidente e profumato. Sgrassa e deterge perfettamente le mani preservandole in quanto non contiene nessun componente irritante. Non ostruisce gli scarichi.



Conf.	Cod.
5 LT	0130.SL

Pasta lavamani alla Lanolina

Pasta lavamani composta da sostanze altamente selezionate. Una piccola quantità con qualche goccia d'acqua è sufficiente per sciogliere ogni tipo di sporco. Prodotto biodegradabile al 90%.



Conf.	Cod.
4 kg	0130.L

Gel Lavamani all'Arancia



Detergente in gel per la pulizia delle mani particolarmente adatto alla rimozione di sporco tenace e resistente. L'aggiunta di polvere di pomice assicura una maggior forza pulente. Il prodotto a base di sostanze naturali è biodegradabile oltre il 90%.

<i>Conf.</i>	<i>Cod.</i>
5 kg	0130.GEL

Salviette Lavamani all'Arancia



Le Salviette Lavamani Essedi Service sono state concepite per avere un'eccezionale forza pulente e un grandissimo rispetto per le vostre mani. Rimuovono grasso, olio, vernice e altro sporco in genere lasciando una gradevole essenza all'arancia. Utilissime in situazioni di mancanza d'acqua o detersivi per la pulizia ed anche per la pulizia di attrezzi e macchinari in genere. Una volta utilizzate se bagnate con dell'acqua si possono riutilizzare.

<i>Conf.</i>	<i>Cod.</i>
100 Pz	0130.S

Sani Gel



Sani Gel detergente mani alcolico al 77% garantisce un'azione igienizzante. **Sani Gel è un prodotto dermatologicamente testato!**



<i>Conf.</i>	<i>Cod.</i>
600 ml - Con dispenser a pompetta	0128.1033

Carta Pura Cellulosa


Bobine in carta di pura cellulosa due veli, molto resistente.

Dimensioni:
24 x 22 Cm
Peso 2 Kg
800 strappi

100% Cellulosa

Confezione standard composta da Pz.2 bobine.

	Cod.
1 rotolo	2210.C19
Porta Bobine	2211.CC

Antinfortunistica

Dispositivi di Protezione Individuale


Guanti in Nitrile Verdi


Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free.

L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile. Ottima protezione da agenti chimici e grassi.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250 .VM
100 Pz	L	2250 .VL
100 Pz	XL	2250 .VXL

Guanti in Nitrile Azzurri

Guanti monouso, ambidestri. 100% Latex Free.
L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore.
L'assenza di polvere riduce anche il rischio di dermatiti e contaminazione.
Finitura micro ruvida per aumentare la presa e la sensibilità tattile.
Ottima protezione da agenti chimici e grassi.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2251N.M
100 Pz	L	2251N.L
100 Pz	XL	2251N.XL
100 Pz	XXL	2251N.XXL

Guanti Alto Rischio

Guanto di protezione monouso ambidestro in lattice di gomma naturale pesante a manica lunga (300 mm) e spessore maggiorato (0.32 mm) per un alto livello di protezione nell'impiego in ambienti ad alto rischio.
Colorazione blu. Esente da polvere, sottoposto a processo di clorinatura "on -line".
La superficie esterna micro-testurizzata alle dita garantisce un presa più sicura.
Pols no rinforzato salvastrappo. A ridottissimo contenuto proteico e non rilevabilità di acceleratori ed altri residui chimici, con massima riduzione dei rischi correlati all'insorgere di reazioni allergiche immediate e ritardate.
Ottima resistenza ad agenti biologici e composti chimici di uso frequente.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.ARTOPM
100 Pz	L	2250.ARTOPL
100 Pz	XL	2250.ARTOPXL

Guanti Lattice

Monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile.
Prodotto di primissima scelta. Grande elasticità, sensibilità ed impermeabilità ottenute grazie all'Alta Tecnologia di produzione e selezione delle Materie Prime.



Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.LM
100 Pz	L	2250.LL
100 Pz	XL	2250.LXL

Guanti Nitrile Arancio FULL GRIP



20

Guanto in nitrile arancione con trama Full Grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale.

Il guanto ha un peso elevato (8,4 gr con spessore 0,20 mm), questo lo rende particolarmente idoneo ad usi pesanti.

Alta visibilità: il colore arancio aiuta il lavoratore anche in condizioni di bassa luce e il responsabile sicurezza nella fase di controllo dell'uso dei DPI

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione da agenti chimici e microrganismi (Reg 2016/425 UE)

Conf.	Taglie.	Cod.
100 Pz	M	2250.GAM1
100 Pz	L	2250.GAL1
100 Pz	XL	2250.GAXL1

GILET - Essedi Service



Gilet con pipping riflettente alle spalle e doppia fascia riflettente sulla tasca e sulla schiena, 5 tasche esterne di cui una con portabadge a scomparsa, interno imbottito con una tasca.

Materiale Cotone/poliestere

Conf.	Taglie.	Cod.
1 Pz	M L XL XXL	8001.GILET ESSEDI +(TAGLIA)



Diluizioni consigliate x Prodotti in Tanica:

Detergente Sedili in pelle 0128.PP : Prodotto pronto all'uso

Detergente per tappezzeria 0128.PT 10 PT 25:

Sporco forte	Sporco medio	Sporco leggero
1 - 10 lt. di Acqua	1 - 15 lt. di Acqua	1 - 20 lt. di Acqua

Shampoo a mano 0128.SHAMPO :

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
80 gr con 10 lt. di Acqua	60 gr. Con 10 lt. di Acqua	40 gr. Con 10 lt. di Acqua

Shampoo effetto neve x impianti 0128.SEN :

Alta quantità' di Schiuma	Media quantità di schiuma	Bassa quantità di schiuma
30 ml x auto	20 ml x auto	10 ml x auto

Detergente alcalino per cerchi 0128.DCT :

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
1 di prodotto - 5 lt. di Acqua	1 di prodotto - 7 lt. di acqua	1 di prodotto - 10 lt. Di Acqua

Nero gomme 0127NG 5 NG25:

Alta Lucentezza	Media Lucentezza	Bassa Lucentezza
1 di prodotto - 1 di Acqua	1 di prodotto - 2 di Acqua	1 di prodotto - 3 di Acqua

Detergente Bicomponente alcalino 0128.DBA :

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
1 di prodotto - 35Lt di Acqua	1 di prodotto - 50Lt di Acqua	1 di prodotto - 80Lt di Acqua

Detergente antimacchia 0128.DAM :

Utilizzo manuale:

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
1 di prodotto - 20 di Acqua	1 di prodotto - 30 di Acqua	1 di prodotto - 40 di Acqua

Utilizzo con impianto automatico:

Sporco pesante	Sporco medio	Sporco leggero
60 ml x auto	50 ml x auto	40 ml x auto



ESSEDI SERVICE Srl
Via Marzotto n 16 - DUEVILLE (VI) - 36031
info@essediservice.191.it - tel. 0444 361043 - fax 0444 365140 - www.essediservice.it